

4

NAŘÍZENÍ**Karlovarského kraje č. 4/2016**

ze dne 23. 5. 2016,

**kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Rada Karlovarského kraje vydává na základě usnesení č. RK 576/05/16 ze dne 23. 5. 2016 v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1**Úvodní ustanovení**

(1) Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území Karlovarského kraje.

(2) Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením odpovídají právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

Článek 2**Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby.

Článek 3**Způsob vyhlášení začátku a konce doby zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru**

(1) Krajský úřad při vyhlášení začátku a konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zpravidla přihlíží k výstrahám Českého hydrometeorologického ústavu a doporučení Hasičského záchranného sboru kraje.

(2) Začátek a konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle Článku 2 tohoto nařízení se zveřejňuje vhod-

ným způsobem, např. na úřední desce krajského úřadu, na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, v hromadných informačních prostředcích, případně dalšími způsoby v místě obvyklými.

Článek 4**Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

(1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoliv plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takového charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření (např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)

(2) Doba zvýšeného nebezpečí požáru se může dotýkat celého území kraje nebo pouze jeho části.

Článek 5**Obecné podmínky
k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru**

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech podle Článku 4 tohoto nařízení zakázáno:

- a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty
- b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
- c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
- d) používat pyrotechnické výrobky
- e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.)
- f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Článek 6

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a GPS*) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Žňová technika (veškerá technika používaná ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) musí být vybavena lapači jisker, lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce provedena tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic.

(2) Žňová technika musí být vybavena kromě hasicích přístroje instalovaného výrobcem ještě vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů. Pokud se jedná o soupravu (např. traktor a valník), musí být hasicím přístrojem vybaveno pouze vlečné vozidlo.

(3) Součástí žňové techniky musí být technika schopná upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření požáru (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru), tato technika musí být přítomna v místě provádění sklizně a u této techniky musí být nepřetržitě přítomna znalá obsluha. Pokud se jedná o pole o výměře 100 ha a větší, musí být tato technika přítomna na poli ve dvojnásobném množství.

(4) V případě založení stohu na strništi, musí být po naskladnění provedena úprava půdy po jeho obvodu takovým

způsobem, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).

(5) Pokud se provádí sklizeň obilovin, řepky a GPS*) na poli o výměře 100 ha a větší, musí být pole rozděleno alespoň na dvě přibližně stejně velké části, kdy k rozdělení pole dojde sklizní plodin a úpravou půdy tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 15 metrů (ochranný pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru).

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2015 ze dne 6. 3. 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, se zrušuje.

Článek 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje.

JUDr. Martin Havel v. r.
hejtman

Jakub Páník v. r.
náměstek hejtmána

*) GPS – obilniny sklizené ve formě siláží z celých rostlin